



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AI13.A.00634

Серия RU № 0589727

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Место нахождения: 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11AI13, 30.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сансет", Место нахождения: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, офис 209, ОГРН: 1097847260114, Телефон: 79817633903, E-mail: otdel_info@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сансет", Место нахождения: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, офис 209, Место осуществления деятельности: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, Литера С

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические защитные: Крем защитный гидрофильный «жидкие перчатки» «Дермапротек»; Крем защитный гидрофобный «жидкие перчатки» «Дермапротек», Партия: 100мл. -100 000шт.; 400мл. -100 000шт., 500мл. - 100 000шт., 1л. - 100 000шт., 11л. - 400шт. каждого наименования, Накладная № 2 от 06.06.2017г., ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: №№ 41156, 41157 от 08.12.2017г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (РОСС RU.0001.21PK75 выдан 12.08.2014г.); Рецепт, Паспорт качества; Технические требования; Макет этикетки; Аннотация по применению; Технологическая карта; Сведения о первичной упаковке продукции, схема сертификации: 3с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Срок годности: 36 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2017 ПО 08.12.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Е.И.
(подпись)

Захарова Е.И.
(инициалы, фамилия)

Шишова Т.А.
(инициалы, фамилия)