



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.A113.A.00803

Серия RU № 0680098

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, дом 34, строение 6, телефон: +74957471974, адрес электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11A113 выдан 30.06.2015 года

ЗЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сансет", место нахождения: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, офис 209, основной государственный регистрационный номер: 1097847260114, телефон: +7(812)7023915, адрес электронной почты: office@dprotec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сансет", место нахождения: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, офис 209. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, Литера С

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее, восстанавливающее: Крем регенерирующий «Дермапротек». Партия: 100мл. - 100 000шт.; 400мл. - 100 000шт.; 500мл. - 100 000шт.; 700мл. - 100 000шт.; 1л. - 100 000шт.; 11л. - 100 000шт. каждого наименования. Накладная № 1 от 07.07.2018 года. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № 28204 от 30.08.2018 года Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21PK75; Рецепт, Паспорт качества; Технические требования; Макет этикетки; Аннотация по применению; Технологическая карта; Сведения о первичной упаковке продукции, схема сертификации: 3с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от 0 °С до +25 °С. Срок годности: 36 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2018 ПО 29.08.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)

Захарова Елена Игоревна
(подпись, фамилия)

Ежова Елена Анатольевна
(подпись, фамилия)